HERRAMIENTAS PARA **PROFESIONALES CLÍNICOS** ADHD



Kit de herramientas para TDAH Formulario para maestros - informantes Escala de evaluación Vanderbilt, seguimiento:



Nombre del niño:	No	ombre del m	aestro:			
Fecha de hoy: Escuel	a:	Grade	o: Núm	nero del fax de	el maestro:	
Hora del día en la que trabaja con e	l niño:					
Instrucciones: Cada calificación calificando y debe reflejar el com cantidad de semanas o meses	portamiento de ese niño desde	e la última v	ez que calificó			
Esta evaluación está basada en		Tomaba m No está se		□ No tomat	oa medicame	ntos
Comport	amiento	Nunca (0)	De vez en cuando (1)	A menudo (2)	Muy a menudo (3)	
No presta atención a detalles o cor en las tareas escolares.	mete errores que parecen descuidos					
2. Le cuesta mantener la atención en	las tareas o actividades.					
3. Cuando se le habla directamente p	arece no escuchar.					-
No sigue las instrucciones o no ter conductas oposicionales ni porque	` '					
5. Tiene dificultad para organizar las t	areas y las actividades.					
Evita, no le gustan o no quiere com esfuerzo mental sostenido.	nenzar las tareas que requieren					
7. Pierde cosas que necesita para las escolares, lápices, libros).	tareas o actividades (p. ej. trabajos					
8. Se distrae fácilmente por estímulos	externos.					Para uso exclusivo
9. Se muestra olvidadizo en las activi	dades diarias.					de la oficina 2s & 3s/9
10. Es inquieto con las manos o los pie	es, o se retuerce en el asiento.					
11. Se levanta de su asiento cuando se	e espera que permanezca sentado.					
12. Corre o trepa en exceso cuando se	e espera que permanezca sentado.					-
13. Le cuesta jugar u ocuparse tranqui	lamente en actividades de ocio.					
14. Está siempre activo o con frecuenc	cia actúa como si "tuviera un motor".					
15. Habla en exceso.						
16. Responde a las preguntas sin espe	erar que terminen de hacerlas.					
17. Le cuesta esperar en fila.						Para uso
18. Interrumpe a los demás o se entroi conversaciones o juegos, o en amb	"					exclusivo de la oficina 2s & 3s/9

American Academy of Pediatrics

Escala de evaluación Vanderbilt, seguimiento: *Kit de herramientas para TDAH* Formulario para maestros - informantes



Nombre del niño:	Fecha de hoy:

Comportamiento	Nunca (0)	De vez en cuando (1)	A menudo	Muy a menudo (3)
19. Pierde los estribos.	Trailed (6)	oddiido (i)	(-/	monado (o)
20. Desafía activamente o se niega a cumplir solicitudes o reglas de los adultos.				
21. Se enoja o muestra resentimiento.				
22. Es rencoroso y vengativo.				
23. Hostiga, amenaza o intimida a otros.				
24. Inicia peleas físicas.				
25. Miente para salir de un problema o evitar obligaciones (p. ej. embauca a los demás).				
26. Es físicamente cruel con las personas.				
27. Ha robado objetos de valor.				
28. Destruye deliberadamente las cosas de otras personas.				

Rendimiento académico y social	Excelente (1)	Por encima del promedio (2)	Promedio (3)	Algo problemático (4)	Problemático (5)
29. Lectura.					
30. Escritura.					
31. Matemática.					
32. Relación con los compañeros.					
33. Seguir instrucciones.					
34. Interrupción de la clase.					
35. Terminación de tareas.					
36. Destrezas organizativas.					

Adaptado de las escalas de clasificación Vanderbilt, desarrolladas por Mark L. Wolraich, MD.

American Academy of Pediatrics

Escala de evaluación Vanderbilt, seguimiento: *Kit de herramientas para TDAH* Formulario para maestros - informantes



Nombre del niño	Fecha d	de hoy:	

Efectos secundarios: ¿El niño ha experimentado algunos de los siguientes	¿Estos efectos secundarios son un problema actualmente?				
efectos secundarios o problemas la semana pasada?	Nunca	Leve	Moderado	Grave	
Dolor de cabeza.					
Dolor de estómago.					
Cambio en el apetito; explique a continuación.					
Problemas para dormir.					
Irritabilidad al final de la mañana, a última hora de la tarde o en la noche; explique a continuación.					
Retraimiento social, es decir, interacción reducida con los demás.					
Tristeza extrema o llanto inusual.					
Aburrido, cansado, apático					
Temblores, sensación de inestabilidad o ambas cosas.					
Movimientos repetitivos, tics, movimientos bruscos, sacudidas, pestañeo; explique a continuación.					
Rascarse la piel o los dedos de manera compulsiva, comerse las uñas, morderse los labios o las mejillas; explique a continuación.					
Ver y oír cosas que no están allí.					

Preguntas sobre efectos secundarios adaptadas de la Escala de calificación de efectos secundarios Pittsburgh desarrollada por William E. Pelham Jr, PhD.

Explicaciones y otros comentarios:

Escala de evaluación Vanderbilt, seguimiento: *Kit de herramientas para TDAH* Formulario para maestros - informantes



Nombre del niño	Fecha de hoy:

Para uso exclusivo de la oficina Número total de preguntas con puntuación 2 ó 3 en las preguntas 1 a 9: Número total de preguntas con puntuación 2 ó 3 en las preguntas 10 a 18: Número total de preguntas con puntuación 2 ó 3 en las preguntas 19 a 28:

Número total de preguntas con puntuación 4 en las preguntas 29 a 36: Número total de preguntas con puntuación 5 en las preguntas 29 a 36:

American Academy of Pediatrics

DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN®



Las recomendaciones en este recurso no pretenden ser un tratamiento exclusivo ni una consulta de atención médica estándar. Es probable que corresponda hacer variaciones al tener en cuenta las circunstancias individuales. Recurso original incluido como parte de *Caring for Children With ADHD: A Practical Resource Toolkit for Clinicians,* 3rd Edition. La inclusión en este recurso no implica el respaldo de la American Academy of Pediatrics (AAP). La AAP no es responsable del contenido de los recursos mencionados en este material. Las direcciones de los sitios web se encuentran lo más actualizadas posible, pero pueden cambiar en cualquier momento.

La American Academy of Pediatrics (AAP) no revisa ni respalda ninguna modificación realizada en este recurso y en ningún caso será responsable de dichos cambios.

Translation of *Vanderbilt Assessment Scale, Follow-up: ADHD Toolkit Teacher-Informant Form* © 2020 American Academy of Pediatrics. Todos los derechos reservados.